

叶城县农村供水水质提升工程（一期）

叶财振字〔2023〕107号

叶城县水利局：

根据《关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（喀地财振【2022】4号）文件通知，现拨付你单位2023年中央财政衔接推进乡村振兴资金1349.03万元。此项资金纳入直达资金范围，直达标识为“01中央直达资金”，贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节，且保持不变。项目名称为“中央财政衔接推进乡村振兴补助资金”，项目代码Z155110000004。请列2023年政府收支分类科目“1100231欠发达地区转移支付收入”，支出功能科目“2130505农林水-巩固脱贫衔接乡村振兴-生产发展”。具体要求如下：

一、你单位要认真贯彻落实党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的精神和自治区党委、地委、行署相关工作安排，按照衔接资金管理办法，切实落实绩效管理要求，管好用好衔接资金，加快资金拨付进度，充分发挥资金使用效益。

二、你单位在收到资金指标文件后，不得以任何理由挪用、挤占和滞留资金，不得变更资金用途和扩大使用范围。

三、你单位要严格按照衔接资金管理办法规定的用途安排使用资金，坚决杜绝用于资金管理办法规定的负面清单事项，要加强对项目管理工作的指导，将资金尽快落实到具体项目，避免资金闲置，加强项目实施的跟踪调度，督促加快工作节奏，尽快发

挥财政资金效益。

四、你单位应当建立健全衔接资金项目公告公示制度，对资金年度使用计划、支持项目、补助标准、资金来源及额度等信息必须按规定的程序进行公告、公示，接受社会监督。

五、你单位要严格按照《自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法》（新财预〔2016〕113号）规定，及时报送财政资金使用情况跟踪反馈单。

附件 1：关于下达叶城县农村供水水质提升工程（一期）资金分配表。

附件 2：关于下达叶城县农村供水水质提升工程（一期）资金绩效目标表。

叶城县财政局

2023 年 3 月 20 日

抄送：叶城县审计局 乡村振兴局 发改委 统战部 农业农村局
畜牧兽医站 自然资源局

叶城县财政局办公室

2023 年 3 月 20 日印发

叶城县农村供水水质提升工程（一期）资金分配表

单位：万元

序号	项目名称	项目建设内容	项目实施地点	项目金额	资金来源										备注	
					财政衔接推进乡村振兴补助资金（万元）						其他涉农整合资金（万元）					
					巩固拓展和乡村振兴	以工代赈	少数民族发展	欠发达国有农场	欠发达国有林场	欠发达国有牧场	涉农整合资金	债券资金	地县资金	其他资金（社会资金、帮扶资金等）		
合 计				1,349.030												
1	叶城县农村供水水质提升工程（一期）	项目总投资：1349.03万元 项目建设内容：10座水厂净化、消毒设备提升改造；4座水厂水质在线监测设备建设；1座中心水质化验室提升改造；2套水质检测设备及配套药剂采购；部分常用阀门、流量计、压力表、膜元件、PLC输入及输出模块、电气元件、空压机耗材、水质净化设备耗材等备品备件采购。	水利局	1,349.030	1349.03											

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		叶城县农村供水水质提升工程（一期）项目	项目负责人及联系电话		侯盾 19999583578
主管部门		叶城县水利局	实施单位		叶城县水利局
资金情况 （万元）		年度资金总额：	1349. 03		
		其中：财政拨款	1349. 03		
		其他资金	0. 00		
总体目标	年度目标				
	项目资金1349. 03万元，用于实施1个水厂改善水源工程建设以及净化消毒设备提升改造 、3个水厂净化消毒设备提升改造、1个中心水质化验室提升改造及1年药剂采购、4个水厂水质自动化在线监测系统提升改造 。加强净化消毒和水质检测监测，改善项目区饮水条件，不断提升农村供水工程规范化管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	★★★提升改善贫困村饮水水厂设施数量 （≥**座）		≧7座
		质量指标	★项目（工程）验收合格率（%）		=100%
		时效指标	项目开工时间		2023年3月
			项目完工时间		2023年12月
			★项目（工程）完成及时率（=**%）		=100%
		成本指标	★★水厂设备提升改造成本 （万元/座）		≤192. 72万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	★★★解决贫困人口饮水安全问题人数 （≥**万人）		≧43. 28万人
			贫困地区农村供水保障率 （≥**%）		≧95%
		生态效益提指标			
		可持续影响指标	工程设计使用年限 （年）		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受益贫困人口满意度 （≥**%）		≥95%